

Prvovrstna estetika

za ljubitelje designa


Robna letev poravnana z ometom.


Revolucionarna ideja
za vaš dom in pisarno!

AGS systems
ALUMIT



za kompaktne omete ali
montažne mavčne stene.





Maksimalno udobje za zahtevne .

Najpomembnejši novi arhitekturni standardi: Harmonična ureditev prostora z upoštevanjem vseh njegovih elementov. Poravnane površine z zlitjem rafiniranih oblik in udobna funkcionalnost popolnoma ustrezajo tem potrebam. Klasična eleganca, tišina in užitek bivanja med svojimi zidovi. Enostavna rešitev za vaše bivanjsko udobje.

Poravnane površine

- > Popolna harmonija in jasne linije
- > Zvočna izolacija za odlično razmerje človek/prostor
- > Prez prahu na robni letvici

Inovativna rešitev za zahtevne

Izjemen pritrditveni sistem omogoča funkcionalno montažo.

Poravnane površine

Robna letev poteka v liniji s steno, ter ne izstopa iz površine zidu.

To omogoča namestitev pohištva neposredno ob steno.

Higijena

Poravnana površina preprečuje nalaganje prahu na vrhu robne letvice.

S tem se izognemo nadležnim madežem na stenah, povzročenih s krpo za brisanje prahu.

Zvočna izolativnost

Ker ni neposrednega stika med tlemi, robno letvijo in steno, je poravnana površina idealna rešitev za dosego zvočne izolativnosti, saj se tresljaji ne prenašajo s tal na steno, kar s certifikatom potrjuje zunanji kontrolni inštitut.

Preprosta montaža

Zaradi patentiranega sistema pritrdjevanja z notranjim in zunanjim vogalnikom, montaža postane enostavna in hitra, saj se izognemo zapletenim kotnim rezom.

Primerna za klasične in suho montažne gradnje.

Prednosti pri ometavanju sten

Nosilni aluminijast okvir namestimo neposredno na surovo steno, preden nadaljujemo z ometavanjem. Zgornji rob okvirja služi kot vodilo za vertikalno in horizontalno os poravnave ometa, kar bistveno olajša delo pri ometavanju sten, ter prihrani dragoceni čas.

Neomejene možnosti materialov

Novi standardi pri izbiri materialov: od klasičnega lesa kot je hrast, jesen, wenge in češnja, do lamina-ta iz aluminija in jekla, površin odpornih na umazani-jo, itd. Pri izbiri materiala ni omejitev.

Prilagodljiva višina robne letvice od cca. 35mm do 120mm.

Osvetlitev ozadja

Posebne v ozadju osvetljene robne letvice, odpirajo neomejene možnosti osvetljevanja prostorov, kot tudi za označevanja poti ali varnostno oz. zasilno razsvetljavo.

Stopnice in ukrivitev


Sistem je mogoče uporabiti tudi za stopnice, podove in ukrivljene površine.






Po naročilu vam nudimo robne letvice s polmerom ukrivljenosti do max. 40cm.



Preprosto popolno.





Maksimalna praktičnost

- Odrezati letev na dano dolžino
- Vstaviti kotne elemente
- Nanesti montažno peno na hrbtno stran letvice
- Namestiti na željeno višino
- Pred polaganjem podov, odstraniti varovalno folijo
- Narejeno!



Alu profil za leseno robno letvico			Vgradna globina 9,7 mm		
Opis artikla	štev. art.	slika	Opis artikla	štev. art.	slika
Zidane strukture (omet)			Suhe strukture		
model Light 80 mm za masivne strukture dolžina letvice: 2 m višina: 80 mm globina: 15 mm	10080		model Light 60 mm za suhe strukture dolžina letvice: 2 m višina: 60 mm globina: 15 mm, mavčne plošče 12,5 mm	10060	
model Light 60 mm za masivne strukture dolžina letvice: 2 m višina: 60 mm globina: 15 mm	10061		model Light 46 mm za suhe strukture dolžina letvice: 2 m višina: 46 mm globina: 15 mm, mavčne plošče 12,5 mm	10045	
model Light 46 mm za masivne strukture dolžina letvice: 2 m višina: 46 mm globina: 15 mm	10046				

Alu profil za ploščice, keramiko itd.			Vgradna globina 12 mm		
Opis artikla	štev. art.	slika	Opis artikla	štev. art.	slika
Zidane strukture (omet)			Suhe strukture		
model C70 mm za masivne strukture dolžina letvice: 2 m višina: 70 mm globina: 15 mm	10171		model C70 mm za suhe strukture dolžina letvice: 2 m višina: 70 mm globina: 15 mm, mavčne plošče 12,5 mm	10170	

Vogalniki in spojke					
Opis artikla	štev. art.	slika	Opis artikla	štev. art.	slika
notranji vogalnik model Light 46 model Light 60 + 80 model C70	11046 11060 11070		spojka model Light model C70	13000 13002	
angolo esterno model Light 46 model Light 60 + 80 model C70	12046 12060 12070		spojka za stopnice model Light model C70	13001 13003	
Montažna pena	50010	Montažna pena ne vsebuje CFC, HCFC IN HFC, green PU-Line.			

ALU profili so zaradi lažje in hitrejše montaže predhodno navrtani.
Odstranljiva zaščitna folija nam prihrani zamudno čiščenje profilov po končani montaži in beljenju ometa.



> **D**izajn > **E**стетика > **H**igijena > **F**unkcionalnost > **E**nostavna montaža

ALU.MIT

Alumit trgovina in storitve d.o.o.
Obrtna cona Logatec 10
1370 Logatec
tel: +386 5 393 20 00
fax: +386 5 393 20 10
e-mail: info@aluk.si
www.aluk.si